

COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

PROGETTO ESECUTIVO

**Rifacimento della copertura ed
adeguamento alla normativa
antincendio della palestra comunale**

Elaborato:

**COMPUTO COSTI
DELLA SICUREZZA**

NR. TAVOLA

C1

COMMITTENTE: **COMUNE DI OLMEDO**
Corso J.F. Kennedy, 26 - 07040 Olmedo (SS)

visto del R.U.P. e/o del Committente

timbro e firma del Progettista

data:

Il Progettista:

Dr. Ing. Antonio Piu
via Brigata Sassari, 4 - 07030 Chiaramonti (SS)
tel. 349 6801385 - fax 079 9570556
ing.piu@tiscali.it - antonio.piu@ingpec.eu

Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	SA.004	<p>COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta</p> <p>Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.</p> <p>(Categoria SA):</p> <p>Ponteggi con ruote, trabattelli a telai prefabbricati. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi con ruote, trabattelli in elementi portanti metallici, a telai prefabbricati, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. Il montaggio e lo smontaggio dovrà essere eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. Sono altresì compresi: i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonal; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.</p> <p>01) Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.</p> <p>25</p>				
			mq	25,00	€ 2,50	€ 62,50
2		<p>02) Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.</p> <p>25</p>				
			mq	25,00	€ 0,30	€ 7,50
3	SA.008	<p>(Categoria SA):</p> <p>Recinzione di cantiere con rete di polietilene. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e</p> <p>A Riportare:</p>				€ 70,00

Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. 172		172,00		€ 70,00
4	SA.010	(Categoria SA): Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm. 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato fissato stabilmente nel terreno o sostenuto al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato ancorati stabilmente al terreno o alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. 123	mq	172,00	€ 1,00	€ 172,00
5	SA.013	(Categoria SA): Passerella pedonale. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; A Riportare:	mq	123,00	€ 8,00	€ 984,00
						€ 1.226,00

Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. 10 x 4		40,00		€ 1.226,00
			m	40,00	€ 10,00	€ 400,00
		Importo netto Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.				€ 1.626,00

Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
6	SB.001	<p>Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti.</p> <p>(Categoria SB):</p> <p>Elmetto di sicurezza. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per tutta la durata del cantiere.</p> <p>10</p>	cad	<p>10,00</p> <hr/> <p>10,00</p>	€ 1,00	€ 10,00
7	SB.002	<p>(Categoria SB):</p> <p>Schermo di protezione del viso da elmetto in policarbonato, completo di adattatore per casco. Costo per tutta la durata del cantiere.</p> <p>10</p>	cad.	<p>10,00</p> <hr/> <p>10,00</p>	€ 1,00	€ 10,00
8	SB.003	<p>(Categoria SB):</p> <p>Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, compreso il materiale di ricambio. Costo per tutta la durata del cantiere.</p> <p>10</p>	cad.	<p>10,00</p> <hr/> <p>10,00</p>	€ 0,50	€ 5,00
9	SB.004	<p>(Categoria SB):</p> <p>Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo per tutta la durata del cantiere.</p> <p>5</p>	cad.	<p>5,00</p> <hr/> <p>5,00</p>	€ 1,00	€ 5,00
10	SB.005	<p>(Categoria SB):</p> <p>Inserto auricolare antirumore preformato monouso (UNI EN 252- 2). Costo per tutta la durata del cantiere.</p> <p>5</p>	paia	<p>5,00</p> <hr/> <p>5,00</p>	€ 0,200	€ 1,00
11		<p>(Categoria SB):</p> <p style="text-align: right;">A Riportare:</p>				€ 31,00

Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 31,00
	SB.006	Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166). Costo per tutta la durata del cantiere. 4		4,00		
			cad.	<u>4,00</u>	€ 0,50	€ 2,00
12		(Categoria SB):				
	SB.007	Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso 4		4,00		
			cad.	<u>4,00</u>	€ 1,60	€ 6,40
13		(Categoria SB):				
	SB.008	Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo per tutta la durata del cantiere. 6		6,00		
			paia	<u>6,00</u>	€ 2,40	€ 14,40
		Importo netto Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti.				<u>€ 53,80</u>

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi.						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
14	SC.001	<p>Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi.</p> <p>(Categoria SC):</p> <p>Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.</p> <p>1</p>	cad.	<p>1,00</p> <hr/> <p>1,00</p> <hr/>	<p>€ 50,00</p>	<p>€ 50,00</p> <hr/> <p>€ 50,00</p> <hr/>
		Importo netto Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi.				€ 50,00

I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
15	SD.001	I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze. (Categoria SD): Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm 500x700 (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ...). Costo per tutta la durata del cantiere. 6	cad.	6,00 <u>6,00</u>	€ 1,000	€ 6,00
16	SD.002	(Categoria SD): Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm 330x470 . Costo per tutta la durata del cantiere. 6	cad.	6,00 <u>6,00</u>	€ 0,200	€ 1,20
17	SD.003	(Categoria SD): Cartello di salvataggio e soccorso (antincendio ed emergenza) in alluminio rettangolare mm 400x600. Costo per tutta la durata del cantiere. 6	cad.	6,00 <u>6,00</u>	€ 0,500	€ 3,00
18	SD.004	(Categoria SD): Cartello di divieto in lamiera rifrangente per cantieri stradali o in prossimità di strade. Circolare lato mm 600. Costo per tutta la durata del cantiere. 8	cad.	8,00 <u>8,00</u>	€ 0,50	€ 4,00
19	SD.005	(Categoria SD): Cartello supplementare al cartello stradale in lamiera rifrangente rettangolare mm 800x270. Costo per tutta la durata del cantiere. 10	cad.	10,00 <u>10,00</u>	€ 0,80	€ 8,00
20	SD.006	(Categoria SD): Cartello di divieto in alluminio quadrato lato mm 435. Costo per tutta la durata del cantiere. 6	cad.	6,00 <u>6,00</u>	€ 0,500	€ 3,00
A Riportare:						€ 25,20

I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 25,20
21	SD.007	(Categoria SD): Cartello d'obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato lato mm 435. Costo per tutta la durata del cantiere. 6		6,00		
			cad.	<u>6,00</u>	€ 0,500	€ 3,00
22	SD.008	(Categoria SD): Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 500x700. Costo mensile 6		6,00		
			cad.	<u>6,00</u>	€ 1,000	€ 6,00
23	SD.009	(Categoria SD): Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 330x500. Costo per tutta la durata del cantiere. 6		6,00		
			cad.	<u>6,00</u>	€ 0,500	€ 3,00
24	SD.010	(Categoria SD): Cavalletto in profilato zincato, completo di accessori per il fissaggio di cartello stradale. Costo per tutta la durata del cantiere. 6		6,00		
			cad.	<u>6,00</u>	€ 1,500	€ 9,00
25	SD.011	(Categoria SD): Palo tubolare per cartello stradale diametro mm 48 altezza m 2. Costo per tutta la durata del cantiere. 3		3,00		
			cad.	<u>3,00</u>	€ 2,000	€ 6,00
26	SD.012	(Categoria SD): Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65. Costo per tutta la durata del cantiere. 6		6,00		
			cad.	<u>6,00</u>	€ 1,00	€ 6,00
27	SD.013	(Categoria SD): Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2 DM 28 luglio 1958): 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone disinfettante 250cc., 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 confezioni da 10 garze sterili 10x10cm., 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g., 5 garze sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm., 2 rochetti di cerotto 2,5cm.x5m., confezioni 20 cerotti 2x7cm., 2 A Riportare:				€ 58,20

I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm., 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da n. 10 siringhe sterili da 5cc., 1 confezione da n. 10 siringhe sterili da 10 cc., 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto. Costo per tutta la durata del cantiere.				€ 58,20
		1		1,00		
			cad.	1,00	€ 10,00	€ 10,00
		Importo netto I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.				€ 68,20

Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza.						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
28	SE.002	Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza. (Categoria SE): Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento completa di attacco dorsale o sternale, fune di sicurezza. Costo per tutta la durata del cantiere. 4	cad.	4,00 <u>4,00</u>	€ 6,00	€ 24,00
29	SE.006	(Categoria SE): Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Isolamento elettrico per correnti fino a 440 Vca. Costo per tutta la durata del cantiere. 10	cad.	10,00 <u>10,00</u>	€ 0,80	€ 8,00
30	SE.007	(Categoria SE): Impianto di illuminazione di emergenza. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguento, completa di tubo fluorescente, della batteria, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata. Costo per tutta la durata del cantiere. 4	cad.	4,00 <u>4,00</u>	€ 5,000	€ 20,00
31	SE.008	(Categoria SE): OPERAIO COMUNE 25	ora	25,00 <u>25,00</u>	€ 20,00	€ 500,00
		Importo netto Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza.				<u>€ 552,00</u>

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
32	SG.001	<p>Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.</p> <p>(Categoria SG):</p> <p>Riunioni di coordinamento. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro. Costo per ogni ora di durata riunione.</p> <p>9</p>		9,00		
			ora	<u>9,00</u>	€ 50,00	€ 450,00
33	SG.002	<p>(Categoria SG):</p> <p>Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.</p> <p>10</p>		10,00		
			ora	<u>10,00</u>	€ 20,00	€ 200,00
		<p>Importo netto Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.</p>				€ 650,00

COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riepilogo:				
		Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.				€ 1.626,00
		Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti.				€ 53,80
		Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi.				€ 50,00
		I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.				€ 68,20
		Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza.				€ 552,00
		Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.				€ 650,00
		Importo netto COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta				<u>€ 3.000,00</u>

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riepilogo:				
		COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta				€ 3.000,00
	ImpC	Sommano				€ 3.000,00
	TA	COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta.				€ 3.000,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	ImpC	Sommano				€ 3.000,00
	TA	COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta.				€ 3.000,00
						€ 3.000,00

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	FORFAIT	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	INCIDENZA
C.SIC	COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta			€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00
SA	Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.		€ 1.626,00	€ 1.626,00	€ 1.626,00	54,20
SB	Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti.		€ 53,80	€ 53,80	€ 53,80	1,79
SC	Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi.		€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	1,67
SD	I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.		€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	2,27
SE	Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza.		€ 552,00	€ 552,00	€ 552,00	18,40
SG	Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.		€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	21,67
	TOTALE		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00